

Indhold

Afgørelse efter Kystbeskyttelsesloven	3
Inkluderet lovgivning	3
Anden lovgivning	3
Tilladelsen gives på følgende vilkår	3
Baggrund	5
Projektbeskrivelse	5
Delområde 1A	6
Delområde 1B	8
Delområde 1C	9
Vurdering	10
Kystbeskyttelse	10
Behovet for kystbeskyttelse	10
Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1a	11
Kystbeskyttelses anlægget tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.	11
Rekreativ udnyttelse af kysten	11
Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten	12
Andre forhold (inkluderet lovgivning)	12
Vandløbsloven	12
Naturbeskyttelsesloven – strandeng	13
Vandområdeplaner	14
Havstrategidirektivet	14
Natura 2000	14
Bilag IV-arter	15
Miljøkonsekvensvurdering (VVM)	16
Andre forhold	17
Bygge- og beskyttelseslinjer	17
Høring	17
Offentliggørelse	18
Klagevejledning	18
Søgsmål	19

Afgørelse efter Kystbeskyttelsesloven

Slagelse Kommune giver tilladelse jf. § 3 stk. 1, jf. stk. 2, i kystbeskyttelsesloven¹ til kystbeskyttelsesanlægget, som ses af denne tilladelse og af myndighedsprojektet af 23. april 2024 (bilag 01). Anlægget sikrer Halsskov Område 1 mod oversvømmelse og kystnedbrydning fra havet. Tilladelsen gives på en række vilkår.

Inkluderet lovgivning

Det fremgår af kystbeskyttelsesloven § 3a, at en tilladelse efter lovens § 3 erstatter eller kan erstatte en række andre tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning. I denne afgørelse drejer det sig om følgende:

- Tilladelse efter vandløbsloven §§ 6 og 21
- Dispensation efter naturbeskyttelseslovens² § 3

Der vil ikke blive truffet en selvstændig afgørelse efter den lovgivning, som er inkluderet. Den samlede afgørelse er afgjort med hjemmel i kystbeskyttelsesloven og ud fra de hensyn, som er angivet i denne.

Anden lovgivning

Miljøvurderingsloven, jf. § 25.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at projektet gennemføres inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i miljøkonsekvensrapporten. Der er i en særskilt afgørelse truffet afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens³ § 25.

Tilladelsen gives på følgende vilkår

1. Generelle vilkår
 - 1.1. Etablering og drift af anlægget skal være i overensstemmelse med myndighedsprojektet af 23. april 2024 (bilag 01) med tilhørende kortbilag.
 - 1.2. Der må ikke foretages udvidelser eller ændringer af det godkendte projekt uden Slagelse Kommunes tilladelse.
 - 1.3. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er begyndt inden for tre år efter meddelelse af denne tilladelse.
2. Vilkår for anlægsfasen
 - 2.1. Anlægsarbejdet skal udføres inden for en periode på 14-16 uger.
 - 2.2. Kørsel med lastvogne og andre arbejds køretøjer skal ske via permanente adgangsveje i Korsør.
 - 2.3. Eventuelle skader på permanente adgangsveje som følge af anlægsarbejdet, skal udbedres af bygherre senest i forbindelse med, at anlægsarbejdet afsluttes.

¹ LBK nr. 245 af 28/02/2025

² LBK nr. 927 af 28/6/2024

³ LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

- 2.4. Ved eventuelle uundgåelige skader på arealer herudover, skal bygherre etablere terrænet med den oprindelige overjord med frøpulje svarende til den oprindelige vegetation.
 - 2.5. Eventuelle midlertidige oplag af jord, skal ske uden for områder med beskyttet natur.
 - 2.6. Til opbygning af jorddiget skal der anvendes ren jord af klasse 0, og krav i jordflytningsbekendtgørelsen⁴ skal overholdes.
 - 2.6.1. Hvis der findes kulturhistoriske spor i forbindelse med jordarbejdet, skal anlægsarbejdet straks standses og anmeldes til Museum Vestsjælland, 25 52 83 83 eller på plan@vestmuseum.dk, jf. museumslovens § 29 stk. 1⁵.
 - 2.7. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal der indsendes en færdigmelding, der bekræfter at anlægget er opført i overensstemmelse med tilladelsen, til Slagelse Kommune (teknik@slagelse.dk).
3. Vilkår for driftsfasen
- 3.1. Digelaget skal vedligeholde anlægget, så det er i overensstemmelse med denne tilladelse, og er i god og funktionel forsvarlig stand.
 - 3.2. Det græsdækkede dige skal slås tre gange om året; sidst på foråret, midt på sommeren og i sensommeren.
 - 3.3. I sensommeren skal dige og grusovergange gennemgås for evt. huller efter dyr og fugle. Evt. huller fyldes op. Hvis der på det græsdækkede dige mangler græs, skal der eftersås med digegræsblanding. Det inkluderer også digets overflader, der er blevet blottet på grund af erosion af ral. Bare pletter eftersås med græs, så der fastholdes et tæt græsdække.
 - 3.4. Lavninger i digekronen og grusovergange gennemgås ligeledes i sensommeren og opmåles ved nivellering hvert 5. år eller efter behov. Jorddiger forhøjes til projekteret niveau og tilsvarende for grusovergange, hvis kronekoten er lavere end kronekoten på det tilstødende jorddige, og huller og lunger fyldes op.
 - 3.5. Betonmuren gennemgås en gang om foråret for evt. frostskafer efter vinteren. Evt. revner fuges op med egnet materiale.
 - 3.6. Drænsystemer, rørgennemføringer og kontraventiler kontrolleres og renses efter behov og minimum to gange om året; en gang sidst på foråret og en gang først i efteråret.
 - 3.7. Skråningsbeskyttelse gennemgås i sensommeren og efter evt. stormflod. Evt. skader på stenskråningerne repareres ved omlægning og evt., supplering af sten.
 - 3.8. I sensommeren gennemgås sandstranden for at kontrollere om den yder den krævede beskyttelse. Hvis der mangler sand, kan det omplaceres fra den østlige ende til den vestlige ende for at kompensere for læsideerosion. Hvert 5 år skal der udføres kompensationsfodring med 200 til 400 m³ af en blanding af 50 % ral og 50 % sand. Den endelige mængde fastslås efter opmåling af stranden.
4. Vilkår for nedlæggelse af anlægget
- 4.1. Slagelse Kommune kan kræve anlægget fjernet for digelagets regning hvis:
 - 4.1.1. Anlægget ikke vedligeholdes i overensstemmelse med tilladelsen.
 - 4.1.2. Anlægget ikke genetableres efter en evt. ødelæggelse.
 - 4.1.3. Der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlægget.
 - 4.1.4. Anlægget ikke længere beskytter de interesser, som har dannet baggrund for tilladelsen.

⁴ BEK nr. 1452 af 7. december 2015

⁵ LBK nr. 358 af 8. april 2014

- 4.2. I tilfælde af, at anlægget skal fjernes, skal digelaget bringe området tilbage til en lignende tilstand, som før etablering af anlægget.
- 4.3. Digelaget skal sende dokumentation til Slagelse Kommune for retablering eller fjernelse af diget.

Baggrund

15. december 2025 Byrådet beslutter at godkende følgende sager:

- Godkendelse af § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven
- Kystbeskyttelsesprojektet for Område 1 – Ekspropriation og valg af politisk repræsentant

3. december 2025 Klima- og Miljøudvalget godkender følgende sager:

- Afgørelse om kystbeskyttelsesprojektet for Område 1, Halsskov
- Udpegning af første bestyrelse i Digelaget Halsskov Nord

13. august 2025 Klima- og Miljøudvalget beslutter at udsætte sagen og afholde et borgermøde samt at der nedsættes en ny følgegruppe til projektet.

16. december 2024 Byrådet godkender, at miljøkonsekvensvurderingen for kystbeskyttelsesprojektet for Område 1, Halsskov, sendes i offentlig høring.

4. december 2024 Klima- og Miljøudvalget godkender, at kystbeskyttelsesprojektet for Område 1, Halsskov, sendes i høring. Klima- og Miljøudvalget godkender samtidig, at vedtægt og partsfordeling for Digelaget Halsskov Nord sendes i offentlig høring.

8. marts 2023 Klima- og Miljøudvalget godkender nye principper for bidragsfordeling med forsyningsselskaber.

9. april 2018 Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget: Godkender at sende digeprojektet i 4 ugers høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt og andre, som kan have interesse i sagen.

9. april 2018 Erhvervs, Plan- og Landdistriktsudvalget: Godkender at pålægge forsyningsselskaber en part pr. 30 kunder.

4. januar 2015 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget: Beslutter at projektet fremmes.


11. august 2011 Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget: Tidsplan for projektet taget til efterretning samt godkendelse af, at digegruppens forslag sendes i interessetilkendegivelse.

Projektbeskrivelse

Højvandssikringen af Halsskov Område 1 strækker sig omtrent over 700 m fra Halsskov havn til Pynten ved Pilevænget og er inddelt i tre delområder 1A, 1B og 1C og. Delområde 1A ligger inde i Halsskov Havn, og består delvist af sandstrand og ralkyst med stenkastninger og højvandsmure i vest. Området er delvist beskyttet mod bølger af havnemolerne. Delområde 1B har sandstrand mellem Halsskov Havns vestlige mole og hen til pynten ved Pilevænget, i dag er området beskyttet af et tilbagetrukket jorddige. På strækningen er også anlagt tre høfder til at holde på sandet. Delområde 1C, Pynten ved Pilevænget, består i dag af ralstrand op til eksisterende jorddige og skråningsbeskyttelse.

Det ansøgte anlægsprojekt omhandler etablering af nyt jorddige samt betonmur, forstærkning, forhøjelse og forlængelse af eksisterende dige, forstærkning og forhøjelse af eksisterende skråningsbeskyttelse med indbygget betonmur, etablering af ny bølgebryder og kompensationsfodring med sand og ral til højvandsbeskyttelse af Halsskov Område 1.


Kystsikringen beskytter et 49 ha stort område, se Figur 2, bestående af ca. 285 ejendomme, kommunale arealer og en række installationer, ejet af ledningsejere.



Figur 2 Den fuldt optrukne linje viser området, som er omfattet af område 1.

Delområde 1A

Delområde 1A udgør den nordligste del af højvandsbeskyttelsen i Halsskov Havn og strækker sig fra vendepladsen mod nord og frem til overgangsområdet ved St. 265, hvor delområde 1B begynder, se Figur 3. Beskyttelsen på denne strækning omfatter både faste konstruktioner i form af betonmure, et jorddige, mobile løsninger og tekniske anlæg til håndtering af overfladevand under ekstreme vejrhændelser.



Figur 3 Placering af de enkelte tiltag delområde 1A. For større illustration henvises til bilag 04 Tegning F1_K24_101.

Fra vendepladsen og frem til det yderste hus ved St. 0 etableres en ny højvandsmur i beton med en kronekote på +2,55 m DVR90. Muren placeres uden for matrikelskel. Herfra fortsætter højvandsmuren med samme kronekote bag den eksisterende skråningsbeskyttelse, som bibeholdes uændret.

På den følgende strækning fra St. 15 til St. 65, som omfatter facaderne ved det yderste hus og videre til Oplæggervej, beholdes de eksisterende mure, men suppleres foran med en ny betonmur med en kronekote på +2,55 m DVR90. Foran muren udlægges ral i en mængde på ca. 6-7 m³/m til kote +2,05 m DVR90.

På denne del af strækningen etableres en nedløbsbrønd (Ø1250 mm) ved St. 30 med en Ø315 mm rørgennemføring, der leder skybrudsvand til ralstranden. Systemet omfatter en rist, en kontraventil og en mindre terrænregulering for at sikre effektiv afvanding.

Ved Oplæggervej etableres et 5 meter bredt mobilt højvandsskot, der installeres ved varsling om stormflod. Når dette ikke er opstillet, er adgang til stranden fortsat mulig for beredskabskøretøjer via den rampe, der er anlagt i 2022. Efter Oplæggervej drejer betonmuren 90 grader og løber herefter frem til St. 170, hvor jorddiget begynder. Muren på denne strækning har en kronekote på +2,55 m DVR90. Langs siderne af den nærliggende beredskabsvej etableres et 1,5 meter bredt stenbælte af mindre sten (d50 = 0,1 m), ovenpå hvilke der lægges større trædesten (d50 = 0,5 m). Disse lægges, så oversiden danner en plan overflade, hvilket sikrer passage og hindrer ral i at skylle ind over vejen.

Fra St. 165 og frem til St. 260 opføres et 95 meter langt jorddige med en kronekote på +2,55 m DVR90, og med etablering af adgangsmulighed til både strand og mole. Diget udføres i lerjord og har en forsidehældning på 1:3, en bagsidehældning på 1:1,5 og en kronebredde på 1 m. Overfladen dækkes med 5 cm muld, som tilsås med en særlig og godkendt digegræstype dog undtaget ved overgangen, hvor der lægges 20 cm stabilgrus.

Overgangen ved St. 220 (ved Ridestien) anlægges som en simpel overgang med en forstærkning af diget, så der fortsat er mulighed for let færdsel til fods ad Ridestien.

Ved grænsen til Område 1B etableres en 3 meter bred overgang for både, og en separat overgang til molen med anlæg 1:10. Denne overgang kan også benyttes af fodgængere.

På indersiden af diget etableres et drænsystem bestående af en $\varnothing 160$ mm ledning, der samler overfladevand i en $\varnothing 1250$ mm brønd ved St. 165. Fra brønden ledes vandet gennem diget til stranden via en rørgennemføring med $\varnothing 450$ mm. Røret føres med et fald på 8 % og bundkote på +0,95 m DVR90 ved gennemføringen.

Delområde 1B

Projektet omfatter etablering af et nyt jorddige i Delområde 1B, som strækker sig fra øst for molen i Halsskov Havn (St. 265) til Pilevænget (St. 590), i alt ca. 325 m, se Figur 4. Diget anlægges som en kombination af forstærkning og tilbagetrækning i forhold til den nuværende kystlinje for at minimere indgreb i beskyttede naturområder (§3-områder).



Figur 4 Placering af de enkelte tiltag delområde 1B. For større illustration henvises til bilag 05 Tegning F1_K24_102.

Jorddiget anlægges med varierende kronekoter tilpasset topografi og hydrauliske beregninger og varierer mellem +2,25 m DVR90 til +3,00 m DVR90 langs digestrækningen. Diget etableres primært med forsidehældning 1:3, bagsidehældning 1:1,5 og kronebredde på 2 m fra St. 265 til St. 400. På strækningen herefter indsnævres kronebredden til 1 m.

For at undgå direkte påvirkning af §3-natur er diget trukket tilbage fra kystlinjen og placeres bag det eksisterende dige. Denne placering betyder, at dele af anlægget vil ligge på privat ejendom. Derfor er det nødvendigt at gennemføre ekspropriation, som giver ret til at anlægget kan etableres og fremover vedligeholdes på de berørte arealer.

Overfladen dækkes med 5 cm muld og tilsås med en særlig og godkendt digegræstype, der er modstandsdygtig over for slid og erosion dog undtaget ved overgange, hvor der lægges 20 cm stabilt grus.

Der etableres to overgange som en del af anlægget:

- Ved station 400 etableres en 3,2 meter bred overgang, belagt med 20 cm stabilt grus og med en hældning på 1:10, som er egnet til bilkørsel.
- Ved station 590 etableres en 2,5 meter bred overgang, belagt med 10 cm stabilt grus og med en hældning på 1:5.

Begge overgange skal sikre adgang for vedligeholdelse, drift og eventuel redningsindsats langs stranden. Derudover fungerer overgangene også som adgang for fodgængere.

Delområde 1C

Projektet omfatter kystbeskyttelse af Delområde 1C ved Pilevænget og nærliggende strækning, se Figur 5. Løsningen kombinerer jorddige, betonmur, skråningsbeskyttelse og bølgebryder, hvor beskyttelsen strækker sig omkring pynten i en blød kurve og dækker et samlet areal udsat for både bølgepåvirkning og erosion. Løsningen integreres med de tilgrænsende konstruktioner i Delområde 1B.



Figur 5 Placering af de enkelte tiltag delområde 1C. For større illustration henvises til bilag 06 Tegning F1_K24_103.

Et ca. 40 m langt jorddige (St. 590–632) udføres i lerjord til kronekote +2,5 m DVR90 med forsidehældning 1:3, bagsidehældning 1:1,5 og en kronebredde på 1 m. Overfladen dækkes med 5 cm muld og tilsås med en særlig digegræstype, der er modstandsdygtig over for slid og erosion

En ca. 50 m lang og 2 m høj betonmur med topkote +2,5 m DVR90 etableres på bagsiden af den eksisterende skråningsbeskyttelse ud for Pilevænget 29 og 31. Muren forhindrer vandgennemtrængning og understøtter skråningsbeskyttelsen. Den eksisterende stenkastning udvides og forhøjes over en strækning på ca. 95 m til kronekote +2,5 m DVR90 med et ekstra lag dæksten med nominel diameter på 0,4 m.

En 80 m lang fritliggende bølgebryder etableres parallelt med skråningsbeskyttelsen på lavt vand med topkote +1,4 m DVR90. Konstruktionen har hældning 1:3 søværts og 1:2 landværts

og opbygges af to lag sten med diameter på ca. 0,6 m. Passagen mellem bølgebryderen og skråningsbeskyttelsen udfyldes til kote +0,7 m DVR90 med bundlag af filtersten, 40 cm dæksten (diameter 0,4 m) og afsluttes med et 20 cm sand/ral til kote +2,0 m DVR90.

Der etableres en overgangssti over diget ved grænsen til område 1B, hvor der lægges 20 cm stabilgrus, som giver adgang fra Pilevænget til stranden.

En brønd placeres bag diget i rabatten ved Molevej, (St. 260). Den kan udstyres med mobilpumpe til bortledning af eventuelt overskyllt vand ved ekstremt højvande og stormflod. Brønden dimensioneres til at kunne modtage 100 l/s (0,1 m³/s) og bortpumpe eventuelt overskyllt vand bag diget, som under en stormhændelse kan overstige 2.000 m³ over en 6-timers periode.

Der etableres et lokalt beredskab under ledelse af digelaget, som kan aktiveres ved varsling af stormflod med bølgeoverskyl. Der anbefales en varslings - og indsatsprocedure for aktivering af beredskabet.

Vurdering

Kystbeskyttelse

Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

- 1) Behovet for kystbeskyttelse.
- 2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1a.
- 3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
- 4) Rekreativ udnyttelse af kysten.
- 5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.
- 6) Andre forhold.

Behovet for kystbeskyttelse

I november 2006 blev store dele af Korsør centrum og en række ejendomme langs kysten i Halsskov oversvømmet i forbindelse med en særlig ekstrem stormflod, som fik havet til at stige til +1,61 m DVR90 i Storebælt samtidig med, at der var relative store bølger fra nordvest. Slagelse Kommune var særligt hårdt ramt og var derfor den kommune, der fik størst erstatning via Stormrådet.

I 2011 blev Korsør udpeget som et af i alt 10 områder, der blev vurderet til at være særligt udsatte for stormflod. Udpegningen skete i forbindelse med gennemførelse af EU's oversvømmelsesdirektiv i Danmark.

Slagelse Kommune har anmodet Kystdirektoratet om en udtalelse, jf. kystbeskyttelsesloven §2. Kystdirektoratet er enige i, at der er behov for kystbeskyttelse, og at sikringsniveauet fastlægges til en 100 års stormflod i 2050.

Slagelse Kommune vurderer, at Område 1 lever op til kriterierne for, hvornår der er behov for kystbeskyttelse.

Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1a.

Kystbeskyttelsesprojektet beskytter ca. 300 boliger, forsyningsanlæg samt kommunale arealer. Anlægget er anslået til at koste ca. 13 mio. kr.

Slagelse Kommune tildeles 18,5 % af anlægs- og driftsudgifterne, og de resterende udgifter til kystbeskyttelse fordeles mellem grundejere, andelshavere og forsyningsselskaber efter en nærmere beskrevet fordelingsnøgle beskrevet i Vedtægt for Digelaget Halsskov Nord, bilag 2.

Slagelse Kommune træffer afgørelse om grundejernes, andelshavernes og forsyningsselskabernes bidragspligt og medlemspligt af digelaget i en separat afgørelse.

Samlet set vurderer Slagelse Kommune, at bidragsfordelingen afspejler den nytte, kommunen, grundejere, andelshavere og forsyningsselskaber har ved kystbeskyttelsen.

Kystbeskyttelsesplanlægget tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.

Slagelse Kommune vurderer ud fra dialog, kystbeskyttelsesansøgningen og miljøkonsekvensrapporten, at det ansøgte projekt er teknisk, samt natur- og miljømæssigt optimeret i forhold til linjeføring og den kystbeskyttelsestype, der er anvendt.

Slagelse Kommune vurderer, at den fastlagte sikringskote er dimensioneret fornuftigt, da de samlede delelementer af kystbeskyttelsen er forberedt på forventede klimabetingede vandstandsstigninger. Kronekoten og stabiliteten er vurderet på baggrund af modelberegninger, af de for diget og murens mest kritiske kombinationer af vandstand og bølgehøjde, svarende til en 100-års hændelse fremskrevet til 2050⁶.

Diget tilsås til med græs, så det opnår en robust og holdbar overflade. Hvor der er mindst plads, er kystbeskyttelsen udformet som en højvandsmur, der passer ind i det omgivende miljø. For at forbedre kystbeskyttelsen, udvides og forhøjes den eksisterende stenkastning og suppleres med en bølgebryder foran, hvor der i tillæg kompensationsfodres med ral og sand.

For at bevare området funktionalitet, uden at slide på kystbeskyttelsen, etableres overgange i alle tre delområder 1A, 1B og 1C, hvor diget forstærkes, så køretøjer og fodgængere kan passere. Det kunne være redningskøretøjer, trafikanter med bådtrailere og traktorer med strandrenser.

Rekreativ udnyttelse af kysten

Projektets formål har ikke været at øge den rekreative udnyttelse af kysten. De eksisterende rekreative muligheder bliver dog fastholdt i form af adgangen til og langs kysten. Dertil øges adgangen mod syd i delområde 1B. Slagelse Kommune vurderer, rekreativ brug af stranden fastholdes og forbedres i delområde 1B, da der sikres adgang langs stranden efter at projektet er realiseret.

⁶ NIRAS, bestemmelse af dimensionsgivende bølger og højvande, Slagelse Kommune 25. juni 2021. bilag nr. 9

Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten

Den nye kystbeskyttelse vil sørge for at den eksisterende adgang langs med stranden bevares. I delområde A beholdes rampen ved Oplæggervej, som fortsat giver adgang til beredskabskøretøjer mens der i tillæg anlægges en 3 m bred overgang for både og en separat overgang til molen. Overgangen med rampe ved St. 220 (Ridestien) udgår af projektet, da der er andre adgange i nærheden og inden for 45 – 130 meter. Lokale beboere vil fortsat have mulighed for at krydse diget ved Ridestien. For at begrænse færdsel vil digelaget etablere tydelig skiltning og afmærkning. I den vestlige del af delområde 1A fodres med ral, som er med til at sikre adgangen langs stranden.

I delområde 1B vil der blive anlagt to overgange, en 3,2 m bred digeovergang til bilkørsel og en 2,5 m bred grusovergang. Begge overgange skal sikre adgang for vedligeholdelse, drift og eventuel redningsindsats langs stranden. Derudover fungerer overgangene også som adgang for fodgængere.

I delområde 1C vil der, som kompensationsfodring i passagen mellem bølgebryderen og skråningsbeskyttelsen, blive anlagt et 20 cm sand/rallag til kote +2,0 m DVR90, som sikrer adgang langs stranden.

Andre forhold (inkluderet lovgivning)

Det fremgår af kystbeskyttelseslovens § 3a, stk. 1, at en tilladelse efter lovens § 3 erstatter en række andre tilladelse/dispensationer efter anden lovgivning. I denne afgørelse drejer det sig om følgende:

- Tilladelse efter vandløbslovens §§ 6 og 21,
- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven⁷, jf. § 65 stk. 2 i henhold til § 3.

Vandløbsloven

Med etablering af kystbeskyttelsesprojektet er det nødvendigt at forholde sig til, hvorledes afstrømningsmønstre bag højvandsbeskyttelsen (bagvand) kan ændres som følge af de nye anlæg. Kystbeskyttelsesplanlægningen må ikke ændre afvandingen i det eksisterende område, jf. Vandløbslovens § 6.

Drænvand, bagvand og overskyldsvand håndteres som følgende i de tre delområder:

Område 1A:

- En ø1250 brønd (St. 30) med rist, rørgennemføringer (ø315 mm) og kontraventil med afretning af terræn, dræn, så skybrudsvand løber til brønd.
- En ø1250 brønd (St. 165) med en ca. 7 m rørgennemføring (ø450 mm) og kontraventil samt ca. 135 m tilhørende drænledning med ø=450 mm.
- En pumpestation i rabatten på Molevej (St. 260) skal udføres med 3 pumper og 1 tørvejs- /drænpumpe. 2 pumper kan være i drift samtidigt – den 3. vil være reserve ved evt. udfald af en af pumperne.

⁷ LBK nr. 927 af 28/06/2024

Område 1B:

I dette område er der ikke behov for håndtering af vand bag diget og det vurderes, at der er minimalt overskyl grundet tilbagetrækning og høj kronekote.

Område 1C:

Det tidligere kanaldræn med rist til at bortlede overskylsvand er ikke længere nødvendigt. I stedet for er der inkluderet en 1 m brønd på det laveste punkt bag ved diget, hvori der kan placeres en mobilpumpe, som kan bortpumpe evt. overskyllende vand.

Tilladelsen tager forbehold for mindre ændringer i det endelige detailprojekt.

Samlet vurdering

Det er kommunens vurdering, at der kan gives tilladelse til det ansøgte efter vandløbslovens §§ 6 og 21, idet projektets ændringer i afstrømningen med de forslående drænsystemer ikke vil medføre afvandingsmæssige forringelser i oplandet.

Denne tilladelse i medfør af kystbeskyttelseslovens § 3 erstatter tilladelsen efter vandløbsloven, jf. kystbeskyttelseslovens § 3 a, stk. 1.

Naturbeskyttelsesloven – strandeng

Der er foretaget en vurdering af, om projektet kan påvirke naturtyper på land, som ikke er omfattet af EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Inden for projektområdet findes en strandeng, der er omfattet af beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil strandengen midlertidigt blive berørt, da der lægges køreplader ud for at beskytte vegetationen, hvor entreprenørkøretøjer skal færdes. Denne forstyrrelse vurderes at være kortvarig og forventes ikke at medføre varige skader, idet strandengen skønnes at kunne vende tilbage til sin nuværende tilstand i løbet af en enkelt vækstsæson. Den midlertidige inddragelse anses derfor ikke for at have væsentlig betydning for det beskyttede naturområde.

En mindre del af strandengen, omkring 260 m², vil dog blive permanent inddraget i forbindelse med etableringen af et nyt dige i delområde 1A. For at mindske den miljømæssige påvirkning, som ellers kunne vurderes som væsentlig, iværksættes en afværgeforanstaltning i form af en plejeplan for området. Denne plan skal begrænse udbredelsen af den invasive art rynket rose og dermed styrke naturtilstanden i området.

Plejeindsatsen er et naturforbedrende tiltag og skal sikre en målrettet bekæmpelse af rynket rose, der udgør en trussel mod strandengens økologiske kvalitet. Planen gælder for hele digets levetid og udføres af det lokale digelag, som erstatning for en tidligere plejeplan, utilstrækkelig plejeindsats.

Samlet vurdering

Slagelse Kommune vurderer, at den samlede påvirkning af strandengen vil være begrænset, og at de planlagte afværgeforanstaltninger er tilstrækkelige til, at varetage de hensyn der skal tages i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Hertil kommer, at den overhængende fare for oversvømmelse af store dele af Halsskov, hvis kystbeskyttelsen ikke udføres, efter Slagelse Kommunes vurdering udgør sådanne særlige omstændigheder, at betingelsen for at meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, er opfyldt. Det er derfor Slagelse Kommunes vurdering, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, kan gives en dispensation i medfør af fra naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 i henhold til § 3, stk. 2, nr. 2. Denne tilladelse i medfør af kystbeskyttelseslovens § 3 erstatter dispensation efter naturbeskyttelsesloven, jf. kystbeskyttelseslovens § 3 a, stk. 1.

Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne udgør den overordnede planlægning for forbedring af det danske vandmiljø og er udarbejdet af Miljøstyrelsen i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Planernes overordnede mål er at sikre, at vandløb, søer og kystvande opnår god økologisk og kemisk tilstand. For de marine områder er fokus særligt rettet mod forbedringer i fjorde og kystnære farvande blandt andet gennem reduktion af udledninger af kvælstof og visse steder også fosfor.

Som led i planlægningen er specifikke vandområder udpeget med tilhørende miljømål og vurderet tilstand. Projektet grænser op til kystvandsområde nr. 206, *Smålandsfarvandet, åbne del*, som er beskyttet mod aktiviteter, der kan ændre områdets økologiske eller kemiske tilstand. Området har som målsætning at opnå god økologisk og kemisk tilstand, men den aktuelle samlede økologiske tilstand er klassificeret som "ringe", især på grund af tilstanden for bunddyrssamfundet.

Anlægsarbejdet kan potentielt påvirke vandområdet, primært i anlægsfasen, gennem følgende mekanismer:

- Direkte tildækning af bundfauna ved etablering af bølgebryder og ved strandfodring, dog begrænset til et areal på under 1.000 m² i et lavvandet stenbundsområde, hvor påvirkningen vurderes som ubetydelig.
- Frigivelse af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer vurderes som usandsynlig, da der alene anvendes rent sand og ral til strandfodringen.
- Risikoen for sedimentforstyrrelse er ligeledes minimal, idet det grovkornede materiale hurtigt synker til bunds og dermed begrænser suspension.

Slagelse Kommune vurderer, at projektet kan etableres uden at forringe den nuværende økologiske eller kemiske tilstand eller forhindre målopfyldelse for økologisk og kemisk tilstand for kystvandsområde nr. 206 'Smålandsfarvandet, åbne del'.

Havstrategidirektivet

EU's havstrategidirektiv har til formål at sikre, at der opnås eller opretholdes god miljøtilstand i de europæiske havområder. Direktivet er implementeret i Danmark gennem lov om havstrategi. Strategien omfatter primært havområder, der ligger mere end én sømil fra kystlinjen, og miljøtilstanden vurderes ud fra 11 temaer – de såkaldte deskriptorer. Projektets potentielle indvirkning på målopfyldelsen i forhold til Danmarks Havstrategi og de 11 deskriptorer for god miljøtilstand i havområdet Kattegat er blevet vurderet i miljøkonsekvensrapporten.

Det konkluderes i miljøkonsekvensrapporten, at det planlagte kystbeskyttelsesprojekt for delområde 1 hverken vil forhindre eller forsinke opnåelsen af god miljøtilstand i Bælthavet. Der forventes heller ikke en forringelse af den eksisterende miljøtilstand, og projektet vurderes ikke at påvirke en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer negativt.

Slagelse Kommune vurderer derfor, at projektet er i overensstemmelse med målsætningerne i havstrategidirektivet og ikke strider mod opretholdelsen af god miljøtilstand.

Natura 2000

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdets forvaltning, skal vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder, samt de arter, som området er udpeget for at bevare.

Natura 2000 er et EU-dækkende netværk af beskyttede naturområder, der har til formål at sikre bevaringen af truede eller sjældne arter og naturtyper i hele unionen. Områderne omfatter både habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som er udpeget på baggrund af konkrete arter og naturtyper, der skal beskyttes.

I relation til det aktuelle projekt er der foretaget en væsentlighedsvurdering af mulige påvirkninger på Natura 2000-område nr. 116 *Centrale Storebælt og Vresen*, som grænser op til projektområdet. Vurderingen omfatter potentielle effekter på habitatområde H100 og fuglebeskyttelsesområde F98.

Følgende arter og naturtyper er på udpegningsgrundlaget:

Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
Arter:	Marsvin (1351)		

*Tabel 1 Udpegningsgrundlag for Habitatområde H100. Naturtyper og arter der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og bilag 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.*

Fugle:	Edderfugl (T)	Klyde (Y)	Dværgterne (Y)
	Splitterne (Y)	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)

Tabel 2 Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F98. Fugle der udgør det gældende udpegningsgrundlag for natura 2000 området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl.

Naturtyper

Anlægsarbejdet kan medføre støj og visuelle forstyrrelser, der potentielt kan berøre arter på udpegningsgrundlaget. Naturtyper inden for området vurderes dog ikke at blive væsentligt påvirket, da anlægsaktiviteterne har en meget lokal karakter. Inden for en radius af 1 km findes naturtyperne rev og strandvold med flerårige planter, men disse ligger uden for den afstand, hvor de kan blive påvirket af strandfodring – hverken gennem fysisk inddragelse eller sedimenttransport.

Marsvin

Arter, der potentielt kan påvirkes, omfatter marsvin, som er opført på udpegningsgrundlaget for habitatområde H100, samt flere fuglearter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F98. Marsvin forekommer hyppigt i Storebælt, og det er sandsynligt, at de fouragerer nær projektområdet. Da marsvin er følsomme overfor undervandsstøj, kan anlægsarbejdet ved etablering af bølgebryder teoretisk påvirke dem. Det vurderes dog, at den lave vanddybde og det forhold, at arbejdet udføres fra land, i væsentlig grad begrænser støjdbredelsen, og der forventes derfor ikke nogen væsentlig påvirkning af arten.

Fugle

Fuglearterne i området omfatter både ynglende og rastende/trækkende fugle. Det vurderes, at projektområdet ikke anvendes som yngleområde blandt andet som følge af forstyrrelser fra rekreativ aktivitet på stranden og nærliggende bebyggelse. Rastende eller fouragerende fugle kan midlertidigt fortrænges under anlægsarbejdet, men dette vurderes at være kortvarigt og uden betydning for bestandene.

Samlet vurdering

Slagelse Kommune vurderer på baggrund af væsentlighedsvurderingen, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper i Natura 2000-område nr. 116 *Centrale Storebælt og Vresen*.

Bilag IV-arter

Planer og projekter skal vurderes i forhold til deres potentielle påvirkning af arter, der er omfattet af bilag IV i EU's habitatdirektiv. Disse arter nyder særlig streng

beskyttelse, da de anses for at være særligt truede eller sårbare i EU. Beskyttelsen omfatter både forbud mod drab og forstyrrelse samt mod ødelæggelse af deres levesteder.

Markfirben

Ved feltundersøgelser i projektområdet er der konstateret forekomst af markfirben – en bilag IV-art. På baggrund af observationer, tidligere registreringer og borgerudsagn vurderes det, at der er en ynglende bestand på det sydvendte afsnit af det eksisterende dige. For at undgå væsentlig påvirkning af artens levesteder og bevare områdets økologiske funktionalitet for markfirben er der planlagt en række afværgeforanstaltninger.

Et ca. 5.000 m² stort område øst for de eksisterende levesteder etableres som erstatningsbiotop. Inden anlægsarbejdet påbegyndes, afskærmes området med paddehegn, hvorefter markfirben aktivt indfanges og overflyttes til det nye habitat. Det sikres, at erstatningsområdet er fuldt etableret og funktionelt før igangsættelse af anlægsaktiviteter. Flytningen kræver dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen, og denne er opnået fra Miljøstyrelsen den 25. juni 2024.

Flagermus

Derudover er flere flagermusarter, som også er omfattet af bilag IV, registreret i nærområdet. Projektet vil ikke medføre fældning af træer eller nedrivning af bygninger, og der vil derfor ikke ske indgreb i flagermusenes potentielle levesteder. Selvom det er muligt, at flagermus benytter nærliggende bygninger som dagopholdssteder i sommerhalvåret, vurderes de ikke at blive påvirket af anlægsarbejdet. Flagermus er generelt modstandsdygtige over for lav til moderat støj i dagtimerne, og arbejdet omfatter ikke kraftigt støjende aktiviteter.

Andre bilag IV-arter

Udover markfirben og flagermus er der ikke registreret yderligere bilag IV-arter med potentiel påvirkning i projektområdet, bortset fra marsvin, som er behandlet særskilt i Natura 2000-afsnittet.

Samlet vurdering

Slagelse Kommune vurderer, at projektet med de planlagte afværgeforanstaltninger vil opretholde den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter i området og dermed overholde direktivets beskyttelseskrav.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

I en særskilt afgørelse meddeler Slagelse Kommune en "Tilladelse til kystbeskyttelse ved Halsskov Område 1 efter § 25 i lov om Miljøvurdering⁸.

Den 15. december 2025 har Byrådet besluttet, at tilladelsen kan meddeles på baggrund af ansøgningen, fremlagte miljøkonsekvensrapport, bilagsrapport og resultatet af høringer.

Samlet vurdering

Med baggrund i miljøkonsekvensrapportens konklusioner vurderer Slagelse Kommune, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger, forudsat at de planlagte afværgeforanstaltninger gennemføres, herunder beskyttelse af markfirben og deres levesteder samt den § 3-beskyttede strandeng under anlægsarbejdet og den fremadrettede bekæmpelse af rynket rose.

Der er desuden ikke identificeret kumulative effekter fra andre planer eller projekter, der kan forstærke påvirkningerne fra dette projekt.

⁸ LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil forringe tilstanden for naturtyper eller arter omfattet af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, ligesom det ikke vil påvirke områdets integritet væsentligt. Den økologiske funktionalitet vurderes at kunne opretholdes, og projektet vurderes ikke at hindre opfyldelsen af bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-området.

Andre forhold

Bygge- og beskyttelseslinjer

Der findes ikke fortidsminder, kirker, skov, større søer eller vandløb indenfor projektområdet. På kysten, langs med Området 1, er der udlagt strandbeskyttelseslinje, men det følger af byggelinjebekendtgørelsens § 1, stk. 1, at strandbeskyttelseslinjen ikke gælder for diger, høfder, bølgebrydere, øvrige kystbeskyttelsesforanstaltninger og andre anlæg, hvortil der er meddelt tilladelse efter lov om kystbeskyttelse m.v.. Slagelse Kommune vurderer derfor, at projektet ikke kræver nogen dispensationer fra naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Naturbeskyttelsesloven - strandbeskyttelseslinjen

På kysten, langs med Området 1, er der udlagt en strandbeskyttelseslinje.

Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne.

Overvejelser og konsekvensvurdering ift. til type og placering af anlæg er gjort i miljøkonsekvensrapporten kapitel 9 og 11.

Valg af kystbeskyttelsesplanlægget er primært sket af tekniske grunde men også af hensyn til beskyttede arter bag det kommende kystbeskyttelsesplanlæg. Med den valgte placering undgås det at inddrage et større areal af private arealer med levesteder for markfirben.

Der vil desuden være en meget beskeden påvirkning af strandengsarealer som følge af overgange, som dog matcher allerede eksisterende overgange til strandområderne.

Med miljøkonsekvensrapporten er det også overvejet om der kunne findes alternative områder til at etablere erstatning for de tabte strandengsarealer.

Det har ikke været muligt at finde et rimeligt alternativ. I stedet indarbejdes derfor en systematisk indsats til bekæmpelse af rynket rose, så værdien af det aktuelle strandengsområde forbedres. Indsatsen forventes samlet set at kunne forbedre områdets naturværdi.

Færdslen til og langs stranden bliver ikke hindret af projektet. Der etableres overgange, som kan benyttes som adgangsvej til engen og strandområdet.

Projektet får en meget beskeden påvirkning af strandengen og en systematisk bekæmpelse af rynket rose vil forbedre områdets naturværdi.

Museumsloven

Efter lovens § 25 kan bygherre, forud for igangsætning af arbejdet, anmode det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse og på den måde undgå risikoen for udgifter til arkæologiske undersøgelser eller udgravninger, jf. museumsloven. Sydvestsjællands Museum kan træffes på tlf. 25 52 83 83 eller på plan@vestmuseum.dk.

Høring

Den 4. december 2024 besluttede Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune at sende forslag til kystbeskyttelsesprojektet i offentlig høring i fire uger.

Samtidig har Vedtægt for Digelaget Halsskov Nord og bidragsfordeling været i høring og miljøkonsekvensrapporten har været i høring i 8 uger. Der er udarbejdet en fælles hvidbog for alle høringerne, som er bilagt denne tilladelse. Der er indkommet i alt 14

høringssvar og heraf er der flere der specifikt retter sig mod selv kystbeskyttelsesprojektet. De er behandlet i hvidbogens følgende punkter:

- Pkt. 4.1, 5.1, 11.2, hvor der er bemærkninger omkring udsigt- og indsigtsgener samt færdsel på diget.
- Pkt. 1.4, 2.2, 3.1, 3.4, 9.11, 9.21, 9.28, 14.4, hvor der er bemærkninger til erstatningsnatur, bekæmpelse af rynket rose og erstatningsbiotopen for markfirben.
- Pkt. 1.3, 5.2, 11.2, 14.8, hvor der er bemærkninger om beredskab ved skottet og Pilevænget.
- Pkt. 5.3, 9.7, 9.15, 9.19, 14.3, 16.1 16.4 hvor der er bemærkninger til overgangene ved Ridestien samt til bådlaget og molen (Molevej).
- Pkt. 9.16, 12.1, 12.3, hvor der er bemærkninger til processen og borgerinddragelsen i kystbeskyttelsesprojektet, et såkaldt Kap 1 a projektet.
- Pkt. 9.1, 9.2, 9.20, 9.25, hvor der er bemærkninger til digelaget som bygherre.
- Pkt. 9.3, 9.9, 9.10, 9.26, 11.3, 11.4, 14.2, 14.10, 14.12, hvor der er bemærkninger til pumper og dræn
- Pkt. 8.1, 9.8, 9.10, 9.17, 9.23, 10.1 11.1, 11.3 hvor der er bemærkninger til betonmur kontra jorddige mellem Granskoven 22-42.
- Pkt. 13.2, hvor der er bemærkninger til afgrænsningen og hvilke ejendomme, der er omfattet af kystbeskyttelsesprojektet for Område 1
- Pkt. 1.1, 1.2, 11.2, 14.1, 14.8, 14.9, hvor der er bemærkninger til digets udformning og topkote.
- Pkt. 14.6, hvor der er bemærkninger til ejerskab af diget og toiletbygningen.

Høringssvarene omfatter blandt andet linjeføringen, betonmur kontra jorddige, digets kote, beredskab, udsigt og indsigt, pumpestationen, sikkerhed, overgangene, borgerprocessen, færdsel på diget,

Høringssvarene har medført at rampen som overgangen ved Ridestien udgår af projektet. Der anlægges i stedet for en mere simpel overgang med en forstærkning af diget, så der forsat er mulighed for let færdsel til fods over diget.

Høringssvarene har medført enkelte præciseringer i miljøkonsekvensrapporten, men har ikke ført til ændringer i selve tilladelsen efter § 3 i lov om kystbeskyttelse.

Offentliggørelse

Tilladelse offentliggøres på Slagelse Kommunes hjemmeside 18. december 2025 og sendes til nedenstående organisationer og personer.

Klagevejledning

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

For afgørelserne gælder følgende:

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Der kan klages via klageportalen, som ligger på borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Slagelse Kommune via klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Slagelse Kommune. Hvis Slagelse Kommune fastholder afgørelsen, sender Slagelse Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Der gives besked til klager om videresendelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser en klage, hvis den er sendt uden om klageportalen, medmindre man er fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør derefter, om man kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klageberettigede efter kystbeskyttelsesloven og Natura 2000 bekendtgørelsen er:

- 1) Adressaten for afgørelsen,
- 2) Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- 3) Enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald,
- 4) En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- 5) Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
- 6) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- 7) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og
- 8) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, bruger interesser inden for arealanvendelse, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. 18b i kystbeskyttelsesloven, samt § 54, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, kan tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.

Søgsmål

Slagelse Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse jf. 54, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

Venlig hilsen

Bo Gabe
Konsulent

Læs om Slagelse Kommunes behandling af dine personoplysninger på www.slagelse.dk/databeskyttelse

Samtlige bilag ligger på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Bilag nr.

1. [Halsskov – Område 1 Myndighedsprojekt Slagelse Kommune 18. november 2024 NIRAS](#)
2. [Tegning F1 K24 100 Slagelse Kommune 23. april 2024 NIRAS](#)
3. [Tegning F1 K24 101 Slagelse Kommune 23. april 2024 NIRAS/tilrettet](#)
4. [Tegning F1 K24 102 Slagelse Kommune 23. april 2024 NIRAS](#)
5. [Tegning F1 K24 103 Slagelse Kommune 23. april 2024 NIRAS](#)
6. [Snittegning F1 K24 111 Slagelse Kommune 23. april 2024 NIRAS/tilrettet](#)
7. [Snittegning F1 K24 112 Slagelse Kommune 23. april 2024 NIRAS](#)
8. [Snittegning F1 K24 113 Slagelse Kommune 23. april 2024 NIRAS](#)
9. [Hvidbog - Kystbeskyttelsesprojektet for Område 1 Halsskov](#)

Kopi af tilladelsen er sendt til:

- Kommunale Ejendomme, Slagelse Kommune, ejendomme@slagelse.dk
- Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Søfartsstyrelsen, sfs@dma.dk
- Geodatastyrelsen, gst@gst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Slagelse@dof.dk
- Friluftsrådet, fri@friluftsradet.dk
- Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk
- Ejendomsforeningen Danmark, info@ejd.dk
- Danmarks Sportsfisker Forbund, post@sportsfiskerforbundet.dk