

Nedløbsbrønd og afløbsrende

Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Nedløbsbrønde og afløbsrender samt riste, sandfang og stikledninger.

Hovedaktivitetsnummer 653-3



En nedløbsbrønd, der er funktionel, selv om den er delvist tilstoppet.

TILSTANDSKRAV

- Brønde og afløbsrender skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig og funktionel stand.
- Der må ikke forekomme skader på riste og dæksler, der kan være til fare for trafikken.
- Overfladevand skal kunne bortledes uhindret fra vejbelægningen.
- Overfladevand må ikke forvolde gener eller skader på vejanlæg eller for naboerne til vejen.

Nedløbsbrønd og afløbsrende

Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Nedløbsbrønde og afløbsrender samt riste, sandfang og stikledninger.

Hovedaktivitetsnummer 653-3

UDFØRELSESKRAV

- Tilsyn med nedløbsbrønde og afløbsrender udføres løbende.
- Ved konstaterede sikkerhedsmæssige problemer, som ikke kan udbedres straks, opsættes korrekt afspærring/skiltning.
- Mindre skader og tilstopninger udbedres i forbindelse med tilsyn. Større skader meldes til nærmeste leder.
- Udbedring af skader, tæring eller nedslidning på rist og brønd udføres hurtigst muligt, dog på baggrund af gennemkørsel.
- Riste renses for blade og affald efter behov. Ved tilstopning af brønd eller stikledning foretages oprensning, spuling eller slamsugning.

BILLEDEKSEMPLER



En afløbsrende uden funktion, fordi den ikke er blevet rensset.

FOTO
PÅ
VEJ

Billede og tekst indsættes..

FOTO
PÅ
VEJ

Billede og tekst indsættes..