

# Vandkunst

## Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Springvand og bassiner i bymiljøer.

Hovedaktivitetsnummer 466-2



*Bassiner skal være funktionelle og uden affald, snavs og alger af nævneværdigt omfang.*



*Springvand og andre vandskulpturer skal være funktionelle og åbne i alle dyser.*

### **TILSTANDSKRAV**

- Springvand og bassiner skal fremtræde rene uden affald, snavs og alger.
- Springvand og bassiner skal fremstå æstetisk flotte og i god funktionsmæssig stand.
- Springvand og bassiner skal være vandførende i perioden 1. maj til 1. november, medmindre andet aftales med DL og PL.

# Vandkunst

## Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5


Springvand og bassiner i bymiljøer.

Hovedaktivitetsnummer 466-2

### UDFØRELSESKRAV

- Efterses to gange om ugen og renholdes efter behov.
- Pumper rengøres og kontrolleres en gang om ugen.
- Filtre i pumpebrønd tilses og renses efter behov.
- Afløb og bassiner renses efter behov.
- Tilsætning af algemiddel mm. i henhold til specifik plejeplan.
- Nærmeste leder orienteres hvis driftsproblemer medfører funktionsstop af mere end en dags varighed.
- Der må ikke bruges højt tryk på bassinernes belægninger.

### BILLEDEKSEMPLER



Skt. Mikael og Dragen

